

# Arkode محصول شرکت Arkel یک سیستم 3VF یکپارچه است.

## ویژگی های عمومی Arkode

- سیستم گروهی تا ۸ دستگاه
- منطبق با استانداردهای EN۸۱-۲۰
- مورد استفاده در آسانسورهای کششی بصورت (MR-MRL)
- پشتیبانی تا ۶۴ توقف بصورت سریال و ۱۶ توقف بصورت سریال و پارالل تا سرعت ۴ m/s
- قابلیت پیش بازشوی درب (ADO) با نصب برد DBR
- بهره گیری از پردازنده مرکزی ۳۲ بیتی محصول شرکت Renesas ژاپن
- سرویس دهی به احضار طبقات بصورت تک شستی و دو شستی
- شناسایی چاهک با سنسور مغناطیسی Lift Sens و انکودر موتور (دوراندازی شیرجه ایی و استوپ با حداقل پیاده روی)
- سیم کشی طبقات و جعبه کارکدک به دو صورت پارالل و سریال CAN Bus با قابلیت استفاده از COP و LOP های Arkode
- مناسب برای انواع موتورهای گیربکس و گیرلس (۱۴ تا ۱۷۵ آمپر)
- راه اندازی با ۱۸ رشته تروال کابل سیم کشی چاهک (سنسور دورانداز اجباری و شالترحدها) حذف می گردد.



# Arkel محصول شرکت Arkel یک سیستم 3VF یکپارچه است.

## ویژگی های فنی Arkel

- ولتاژ مدار ایمنی ۲۳۰-۴۸ Vac
- ورودی، خروجی قابل برنامه ریزی
- عیب یابی، رفع خطا و تنظیم پارامترها با ARM از داخل چاهک و موتورخانه با اتصال سریال CAN Bus
- ثبت خطاها در SD کارت به همراه تاریخ، ساعت رخداد و آپدیت Firmware با ARM
- منوی تست آسانسور
- قابلیت کار با دو درب بصورت مجزا و دو شستی
- سیستم نجات اضطراری هوشمند بدون توقف با ۵ عدد باتری (تست Ups بصورت خودکار با گزارش عملکرد)
- Pit Box جهت عملکرد سیستم از Pit
- فیلتر داخلی RFI, EMI و DC Shock
- حذف رول بک با استفاده از قابلیت ضد رول بک و تابع پیش گشتاور با لودسل آنالوگ







WWW.OLIFTCO.COM

قیمت ARKEL - ARCODE

Arcode



OLIFTCO



WWW.OLIFTCO.COM



OLIFTCO



OLIFTCO



021 -91004009